

Una marca del
**GRUPO
TORREON**

Herramientas
TORREON





Herramientas **TORREON**

TORREON NEUMÁTICA S.R.L.,

Lleva más de **45 años** en el mercado fabricando herramientas neumáticas. Su **trayectoria y experiencia**, se ven cimentadas por la confianza de trabajar junto a grandes empresas como Grupo Techint, FIAT IVECO, Scania Argentina S.A, Johnson Aceros S.A, Benito Roggio e hijos S.A, I.T.A.S.A , Acerias 4C, Metalfor S.A, Volkswagen Argentina S.A, Fiat Argentina S.A, Renault Argentina S.A, Honda Argentina S.A, PAUNY S.A, entre otras.

Calidad, compromiso y eficiencia son algunos de los valores que caracterizan a TORREON, y que se ven reflejados en sus productos y el **servicio post venta**, razón por la cual hoy es la mayor referencia en la industria nacional a la hora de decidir la compra de herramientas neumáticas.



Herramientas

TORREON

Modelo	RPM
PMR100	30,000
Peso Total	Conector
0,33 kg	1/4" BSP
Presión de aire	Consumo
7 Kg/cm²	200 Lts/Min
HP	

0,3

Pulidora

Die grinder



Pulidora

Die grinder



Modelo	RPM
PM 22	22,000
Peso Total	Conector
1,25 kg	1/4" BSP
Presión de aire	Consumo
7 Kg/cm²	300 Lts/Min
HP	

0,5

Herramientas TORREON

Modelo	RPM
PMA22	22,000
Peso Total	Conector
0,8 kg	1/4" BSP
Presión de aire	Consumo
7 Kg/cm ²	300 Lts/Min
HP	

0,5



Pulidora Die grinder

Pulidora Die grinder



Modelo	RPM
PM 22L	22,000
Peso Total	Conector
1,7 kg	1/4" BSP
Presión de aire	Consumo
7 Kg/cm ²	300 Lts/Min
HP	

0,7

Herramientas TORREON

Modelo	RPM
--------	-----

PMA22L 22,000

Peso Total	Conector
------------	----------

1,1 kg 1/4" BSP

Presión de aire	Consumo
-----------------	---------

7 Kg/cm² 300 Lts/Min

HP

0,7

Pulidora Die grinder



MÁS DE 45 AÑOS
DE CALIDAD Y
EXPERIENCIA.

Herramientas
TORREON

Modelo	Encastre
BG 1600	1/2"
Torque	RPM
25-320 Nm	6,500
Peso (Kg.)	Conector
3,0	1/4" BSP
Presión de Aire	Consumo
7 Kg/cm²	400 Lts/Min

Llave de impacto

Impact wrench



MODELO DESCONTINUADO

Lijadora

Orbital sander



Modelo	RPM
TN 178	8000
Peso Total	Conector
2,7 kg	3/8" BSP
Presión de aire	Consumo
7 Kg/cm ²	500 Lts/Min
	HP
	1.5

Impulsor para pulir

Polishing impeller

Modelo	Descripción
IP 20	Tangencial
RPM	Peso (Kg.)
2000	2,40
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
300 Lts/Min	1



Impulsor para pulir

Polishing impeller

Modelo	Descripción
IP 40	Tangencial
RPM	Peso (Kg.)
3600	2,40
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
300 Lts/Min	1



Modelo	Descripción
LL 2000 (7")	Soporte de lija de 7"
RPM	Peso (Kg.)
2000	1,80
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm²
Consumo	HP
400 Lts/Min	1

Lustralijadora Polisher



Lustralijadora Polisher



Modelo	Descripción
LL 3600 (7")	Soporte de lija de 7"
RPM	Peso (Kg.)
3600	1,80
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm²
Consumo	HP
400 Lts/Min	1

Amoladora recta

Grinder straight



Modelo	Descripción
AR 24	Para piedra de 6" x 1"
RPM	Peso (Kg.)
6000	5,30
Conector	Presión de Aire
1/2" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
800 Lts/Min	3

Amoladora recta

Grinder straight



Modelo	Descripción
DC 22L	Para piedra de 3"
RPM	Peso (Kg.)
22000	1,75
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
300 Lts/Min	0,7

Herramientas TORREON

Modelo	Descripción
DCA 22L	Para piedra de 3"
RPM	Peso (Kg.)
22000	1,20
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
300 Lts/Min	0,7

Amoladora recta

Grinder straight



Amoladora vertical

Vertical grinder



Modelo	Descripción
LN 20/60	Para disco de 9"
RPM	Peso (Kg.)
6000	4,95
Conector	Presión de Aire
1/2" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
800 Lts/Min	2,5

Amoladora vertical

Vertical grinder

Modelo	Descripción
LN 20/80	Para disco de 7"
RPM	Peso (Kg.)
8000	4,90
Conector	Presión de Aire
1/2" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
800 Lts/Min	2



Amoladora vertical

Vertical grinder



Modelo	Descripción
LN 178	Para disco de 7"
RPM	Peso (Kg.)
8000	2,7
Conector	Presión de Aire
3/8" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
500 Lts/Min	1,5



Herramientas **TORREON**

GARANTÍA EN
HERRAMIENTAS.

Amoladora vertical

Vertical grinder

Modelo	Descripción
LN 127	Para disco de 5"
RPM	Peso (Kg.)
12500	1,40
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
400 Lts/Min	0,8



Amoladora vertical

Vertical grinder



Modelo	Descripción
LN 115	Para disco de 4 1/2"
RPM	Peso (Kg.)
12500	1,35
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
400 Lts/Min	0,8

Amoladora vertical

Vertical grinder

Modelo	Descripción
LN 100	Para disco de 4"
RPM	Peso (Kg.)
12500	1,30
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP

400 Lts/Min

0,7



MODELO DESCONTINUADO

Amoladora vertical

Vertical grinder



Modelo	Descripción
AV 25	Para piedra de 6"
RPM	Peso (Kg.)
5000	5,00
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP

800 Lts/Min

2



Herramientas
TORREON

Modelo	Mandril
ZZ6P	10mm
RPM	Peso (Kg.)
2,300	0,95
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm²
Consumo	HP
300 Lts/Min	0,4

Taladros
Drills



Taladros
Drills



Modelo	Mandril
ZZ6R	10mm
RPM	Peso (Kg.)
2,300	0,85
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm²
Consumo	HP
300 Lts/Min	0,4

Herramientas TORREON

Modelo	Mandril
TP 13	13mm
RPM	Peso (Kg.)
750	2,90
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
400 Lts/Min	0,6

Taladros Drills



Taladros Drills

Modelo	Mandril
TP 16	16mm
RPM	Peso (Kg.)
450	2,95
Conector	Presión de Aire
1/4" BSP	7 Kg/cm ²
Consumo	HP
400 Lts/Min	0,7





Mangueras

Hoses

Modelo	Característica	Diámetro interior (mm)	largo (mts.)
6,5 x 6	Manguera de poliuretano	6,5	6
6,5 x 8	Manguera de poliuretano	6,5	8
6,5 x 12	Manguera de poliuretano	6,5	12
8 x 6	Manguera de poliuretano	8	12
8 x 8	Manguera de poliuretano	8	8
8 x 12	Manguera de poliuretano	8	12
11 x 6	Manguera de poliuretano	11	6
11 x 8	Manguera de poliuretano	11	8



Balanceadores Balancers

Modelo	Capacidad (Kg.)	Peso	largo util (mts.)
SB1	0,5 - 1,5	0,6	1,6
SB2	1,0 - 2,0	0,6	1,6
SB3	2,0 - 3,0	0,7	1,6

Filtro Regulador y Lubricador Regulator and lubricator filter

Modelo	Poder filtrante (micrones)	Aceite recomendado	Entrada de aire
AFRL80	40	Provisto por TORREON	1/2 " Gas

Herramientas **TORREON**

Una marca del



www.torreon.com.ar