




VTB

The logo consists of the letters 'VTB' in a bold, red-outlined, sans-serif font. Below the letters is a thick, blue-outlined horizontal bar that is slightly wider than the letters and has a small gap at each end.

Una marca del



**GRUPO
TORREÓN**

The logo for Grupo Torreón features a stylized blue tower icon to the left of the text 'GRUPO TORREÓN' in a bold, blue, sans-serif font.



GRUPO TORREÓN CON MÁS DE 45 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO DE HERRAMIENTAS, TE **TRAE** UNA NUEVA LÍNEA LLAMADA **VTB. PARA UN MUNDO CADA VEZ MÁS AGIL Y EXIGENTE.**

VTB TE VA A SORPRENDER CON PRODUCTOS QUE SON **SOLUCIONES INNOVADORAS** Y TIENEN UN IMPACTO FUERTE Y DURADERO EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.



VTB

VTB



Velocidad
Libre

Torque
Max.

200 rpm

81 Nm

Peso Total

Manguera

1,13 kg

10

Entrada
de aire

Presion
de Aire

1/4"

7 kg / cm²

LLAVE CRIQUE - RATCHET

SA 3305



PULIDORAS - DIE GRINDER

EP 5104



Velocidad
Libre

Largo
Total

20000 rpm

171 mm

Peso Total

Boquilla

1,10 kg

6/ 6.35"(mm)

Entrada
de aire

Presion
de Aire

1/4" NPT

7 kg / cm²



Velocidad Libre	Torque
1800 rpm	5 - 13 Nm
Encastre	Largo Total
1/4" Exagonal	178mm
Peso Total	Manguera
1,1 kg	10
Consumo de aire	
200	

ATORNILLADOR - SCREWDRIVER

SA6202



ATORNILLADOR - SCREWDRIVER

SA6203



Velocidad Libre	Torque
800 rpm	5-16 Nm
Encastre	Largo Total
1/4" Exagonal	216mm
Peso Total	Manguera
1,20 kg	10
Consumo de aire	
200	

VTB

ATORNILLADOR - SCREWDRIVER

SA6208



Velocidad
Libre

Torque

1800 rpm

5 - 13 Nm

Encastre

Largo Total

1/4"
Exagonal

265mm

Peso Total

Manguera

1,1 kg

10

Consumo
de aire

200

ATORNILLADOR - SCREWDRIVER

SA6210



Velocidad
Libre

Torque

800 rpm

5 - 16 Nm

Encastre

Largo Total

1/4"
Exagonal

284mm

Peso Total

Manguera

1,2 kg

10

Consumo
de aire

200

PARA
UN MERCADO
ÁGIL Y EXIGENTE.



VTB

Velocidad Libre	Mov. Orbital
12000 rpm	5mm
Peso Total	Manguera
1,92 kg	10
Entrada de aire	Potencia
1/4"	0,2 HP

LIJADORAS - SANDERS

EP 3150-6



ORBITAL DISCO DE 6"
SIN ASPIRACION

LIJADORAS - SANDERS

EP 8151-6



ORBITAL DISCO DE 6"
CON SISTEMA DE ASPIRACION

Velocidad Libre	Mov. Orbital
12000 rpm	5mm
Peso Total	Manguera
1,92 kg	10
Entrada de aire	Potencia
1/4"	0,2 HP

VTB



LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH

FD9999D



Encastre

Torque
Max.

1 1/2 "

4800 Nm

Velocidad
Libre

Sistema de
impacto

4500 rpm

Martillo
Simple

Peso Total

Conector
de aire

21 kg

1/2"

Manguera

Consumo
de aire

13mm

600 l/m

Encastre

Torque
Max.

1"

2600 Nm

Velocidad
Libre

Sistema de
impacto

4000 rpm

Martillo
Simple

Peso Total

Conector
de aire

12 kg

1/2"

Manguera

Consumo
de aire

13mm

600 l/m

LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH

FD 5301



VTB



Encastre	Torque Max.
1"	2400 Nm
Velocidad Libre	Sistema de impacto
5000 rpm	Martillo Simple
Peso Total	Conector de aire
10 kg	1/2"
Manguera	Consumo de aire
13	400 l/m

LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH

FD 5300Q



LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH

FD 020C



Encastre	Torque Max.
3/4"	1200 Nm
Velocidad Libre	Sistema de impacto
4600 rpm	Doble Martillo
Peso Total	Conector de aire
4.9 kg	3/8"
Manguera	Consumo de aire
10	300 l/m

VTB

LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH

FD 3401



Encastre	Torque Max.
3/4"	2000 Nm
Velocidad Libre	Sistema de impacto
5500 rpm	Doble Martillo
Peso Total	Conector de aire
3.85 kg	1/2"
Manguera	Consumo de aire
10	400 l/m

LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH

FD 2600



Encastre	Torque Max.
1/2"	680 Nm
Velocidad Libre	Sistema de impacto
7000 rpm	Doble Martillo
Peso Total	Conector de aire
2.7 kg	1/4"
Manguera	Consumo de aire
10	250

VTB

LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH

FD 7286

Encastre	Torque Max.
1/2"	1500 Nm
Velocidad Libre	Sistema de impacto
8500 rpm	Doble Martillo
Peso Total	Conector de aire
2 kg	1/4"
Manguera	Consumo de aire
10	250



LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH

FD 11801



Encastre	Torque Max.
3/8"	520 Nm
Velocidad Libre	Sistema de impacto
9800 rpm	Doble Martillo
Peso Total	Conector de aire
1,6 kg	1/4"
Manguera	Consumo de aire
10	250

VTB

LLAVE DE IMPACTOS - IMPACT WRENCH FD 7285

Encastre	Torque Max.
1/2"	650 Nm
Velocidad Libre	Sistema de impacto
10000 rpm	Doble Martillo
Peso Total	Conector de aire
1.28 kg	1/4"
Manguera	Consumo de aire
10	200



SIERRA DE CORTE - AIR SAW SA 8235



Movimientos por minuto	Recorrido
9000	10 mm
Capacidad Corte (acero)	Consumo de aire
1.6 mm	113 L/ min
Peso Total	Conector de aire
0.6 kg	1/4"
Manguera	
10 mm	

VTB



Impactos por minuto	Largo Total
---------------------	-------------

4600 460 mm

Peso Total	Conector de aire
------------	------------------

2,8 kg 1/4 BSP

Manguera	Presión de aire
----------	-----------------

13mm 7 kg/cm²

DESINCRUSTADOR / CINCELADOR NEEDLE SCANNER SA 7303K



CINCELADOR - HAMMER SA 7103K1



Impactos por minuto	Largo Total
---------------------	-------------

2200 225 mm

Peso Total	Conector de aire
------------	------------------

1.93 kg 1/4 BSP

Manguera	Presión de aire
----------	-----------------

10mm 7 kg/cm²

VTB



Capacidad
Max.

5mm

Peso Total

1,38 kg

Conector
de aire

1/4 BSP

Manguera

10mm

Presión
de aire

7 kg/cm²

REMACHADORA - RIVET AV4818



Capacidad
Max.

6 - 8 - 10 mm

Peso Total

1 kg

Conector
de aire

1/4 BSP

Manguera

10mm

Presión
de aire

7 kg/cm²

REMACHADORA DE TUERCAS RIVET NUT BR 8701





VTB

AMOLADORA TIPO LAPIZ GRINDER SA5022



Velocidad
RPM

60000

Largo
Total

170 mm

Peso Total

0.24 kg

Conector
de aire

1/4 BSP

Manguera

6.5mm

Presión
de aire

7 kg/cm²

Filtro Regulador y Lubricador

Regulator and
lubricator filter



Modelo

AFRL80

Poder
filtrante
(micrones)

40

Aceite
recomendado

Provisto por
TORREON

Entrada
de aire

1/2 " Gas



LLAVE DE IMPACTOS A BATERIA

OB1300-6

Encastre	Torque Max.
----------	-------------

1/2"

1300 Nm

Velocidad Libre	Torque de reversa
-----------------	-------------------

1900 rpm

2000 Nm

Peso Total	Bateria
------------	---------

2.830 kg

6 Ah



LLAVE DE IMPACTOS A BATERIAS

OB1800-8



Encastre	Torque Max.
----------	-------------

3/4"

1300 Nm

Velocidad Libre	Torque de reversa
-----------------	-------------------


1900 rpm

2000 Nm

Peso Total	Bateria
------------	---------

3.18 kg

8 Ah



Mangueras Hoses

Modelo	Característica	Diámetro interior (mm)	largo (mts.)
6,5 x 6	Manguera de poliuretano	6,5	6
6,5 x 8	Manguera de poliuretano	6,5	8
6,5 x 12	Manguera de poliuretano	6,5	12
8 x 6	Manguera de poliuretano	8	12
8 x 8	Manguera de poliuretano	8	8
8 x 12	Manguera de poliuretano	8	12
11 x 6	Manguera de poliuretano	11	6
11 x 8	Manguera de poliuretano	11	8



Balancedores

Balancers



Modelo	Capacidad (Kg.)	Peso	largo util (mts.)
SB1	0,5 - 1,5	0,6	1,6
SB2	1,0 - 2,0	0,6	1,6
SB3	2,0 - 3,0	0,7	1,6

VTB



Gerónimo del Barco 1759
2400 San Francisco
0810-444-0073

www.torreon.com.ar